

HCB-150-350-15A50P　接線盒附雙層端子台 15A 50P




尺寸圖：
單位 **mm**








防水密封橡膠，材質：**TPR**
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時，橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀





特殊設計的 不銹鋼螺絲
螺絲扣入上蓋後，螺絲就掉不下來
防止螺絲遺失



防水控制盒 如果有需要固定在 器具 或牆壁 或地板時，
您可以在訂購時，指定要訂購 **HCB-150-350-15A50P-L** 含 **4** 個不銹鋼配件




所以有二種模式可以選擇


下圖：模式一



下圖：模式二



下圖：不鏽鋼金屬固定片”孔位尺寸圖”



MEC-15　雙層端子台 15A

Feed-Through Terminals and Assemblies • Screw clamp connection • Material: PC • Rail mount on TS-15/ TS-35 or direct mounting	**MEC-15** 	
Qty. p. pck (g/pcs).	1100/100	
Terminal width	7mm	
Heat deflection°C	130°C	
AWG	22-16	
Electrical ratings	Voltage V	Current A
CE/CSA/UL	600	15
End plate	MEC-15-02L	
Color	Black	
Approvals		