HL-160-230H 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司

■產品規格：

產品編號	不銹鋼配件
HL-160-230H	無
HL-160-230H-L	含 4 個不銹鋼固定件


■產品規格：

防水控制盒本體材質：PC　UL 94V-2
防水橡膠材質：TPR
螺絲材質：不銹鋼
固定片材質：不銹鋼
上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68
可適用於（-40℃～+60℃）的溫度環境



■尺寸

外型尺寸：長 230 × 寬 160 × 高 140 mm
內部空間：長 214 × 寬 144 × 高 122 mm
單位：mm



HL-160-230H 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司

用十字螺絲起子解下螺絲




螺絲材質：不銹鋼







產品會附”固定底板的螺絲”







HL-160-230H 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀





防水盒底部安裝 4 個不銹鋼固定片



安裝的位置有二種，使用者依工作現場的情形自行選擇

第一種如下圖



第二種如下圖



不銹鋼固定片安裝後的孔位尺寸，如下圖

