HL-165-235-155 防水控制盒　　創造力有限公司

■產品規格：

產品編號	上蓋顏色	不銹鋼配件
HL-165-235-155	上蓋白色	無
HL-165-235-155C	上蓋透明	無
HL-165-235-155-L	上蓋白色	含 4 個不銹鋼固定件
HL-165-235-155C-L	上蓋透明	含 4 個不銹鋼固定件

防水控制盒本體材質：PC　UL 94V-2
防水橡膠材質：TPR
螺絲材質：不銹鋼
固定片材質：不銹鋼
上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合防護等級 IP68
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境

HL-165-235-155




HL-165-235-155C (上蓋透明)



■尺寸


外型尺寸：長 233 × 寬 183 × 高 154.5 mm
內部空間：長 215 × 寬 143 × 高 132 mm
單位：mm




HL-165-235-155 防水控制盒　　創造力有限公司




產品會附”固定底板的螺絲”



底板（下圖）






HL-165-235-155 防水控制盒　　創造力有限公司

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀




第一種如下圖





不銹鋼固定片安裝後的孔位尺寸，如下圖





HL-165-235-155 防水控制盒　　創造力有限公司

客戶如果要自行鑽孔加工，建議您使用 木工用　圓穴鋸



如果需要我公司鑽孔加工，加工費另計，請來 E-MAIL、電話或傳真詢價