
Ø22 控制盒　　防護等級為 IP65

型號：HLR2BX1-W
1 孔 Ø22 控制盒(上下灰色)
尺寸：65x70×63mm




型號：HLR2BX1-Y
1 孔 Ø22 控制盒(上黃下灰色)
尺寸：65x70×63mm




22Ø 控制盒　　IP65


TYPE NUMBER NOMENCLATURE



型式\尺寸	A	B	C	D	E	F	HxLxØmax
BX1	65	70	63	52	24	21.5	53x38x4.5
BX2	100	70	63	52	24	21.5	88x38x4.5
BX3	140	70	63	52	24	21.5	128x38x4.5
BX4	178	70	63	52	24	21.5	167x38x4.5
BX5		70	63	52	24	21.5	


B-01	B-02
B-03	B-04
ON OFF	ON OFF ON
B-05	B-06
STOP	START
B-07	B-08
EM.STOP	RESET









下圖：正面






下圖：側面






下圖：盒子內部



下圖：底部可以用螺絲固定接線盒的孔的尺寸圖





創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）

型號：HLR2BX2-W
2 孔 Ø22 控制盒(上下灰色)
尺寸：100x70×63mm



型號：HLR2BX3-W
3 孔 Ø22 控制盒(上下灰色)
尺寸：140x70×63mm



型號：HLR2BX4-W
4 孔 Ø22 控制盒(上下灰色)
尺寸：178x70×63mm

